



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12 06 2024 року

№ 12.2-18-3/12960

Об'єкт експертизи Покриття для підлоги та плінтус ламіновані деревоволокнисті на основі HDF торгових марок «Tarkett» («Таркетт»), «Sommer» («Соммер»), «Sinteros» («Сінтерос») виготовлений у відповідності із - _____
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 4411

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи В житловому, громадському та промисловому будівництві. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: ТОВ «ТАРКЕТТ СОММЕР», Росія, 141004, Московська обл., м. Митищі, вул. Силікатна, буд. 19
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ДП «ТАРКЕТТ УА», Україна, 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 13, секція «Г», офіс 126-б, тел.:(044) 569 12 21; код за ЄДРПОУ 24254372
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Вантаж забезпечується супровідними документами

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації зразків продукції, розгляду наданих документів та проведених досліджень (Наказ МОЗ України від 09.02.2018 № 224, зареєстр. в Мін'юсті України 26.02.2018 за № 239/3169; свідоцтво про технічну компетентність від 28.11.2018 р. № 032/18) покриття для підлоги та плінтус ламіновані деревоволокнисті на основі HDF торгових марок «Tarkett» («Таркетт»), «Sommer» («Соммер»), «Sinteros» («Сінтерос») відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затв. наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Мін'юсті України 09.01.2013 за № 87/22619; при використанні продукції інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівень міграції формальдегіду в повітряне модельне середовище не перевищує значення ГДК – 0,003 мг/м³ за Гігієнічними

регламентами «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. в Мін'юсті України 10.02.2020 за № 156/34439

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених вимогами виробника; надання до кожної партії об'єкта експертизи сертифікату якості

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покриття для підлоги та плінтус ламіновані деревоволокнисті на основі HDF торгових марок «Tarkett» («Таркетт»), «Sommer» («Соммер»), «Sinteros» («Сінтерос») за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з чинним законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: здійснюється згідно з вимогами цього висновку у відповідності з чинним законодавством України

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»

50096, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Виноградова, 40, тел.: (0564) 94-72-18
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова експертної комісії



Г.А. Ковальчук
(ініціали та прізвище)